

Линейка создана для эксплуатации в тяжелых климатических (до -40) и дорожных условиях (зимники). Имеет рессорную подвеску BPW и большую высоту седла.

Такое решение выработано КБ ГРАЗ как результат многолетнего сбора опыта эксплуатации машин на Урале и в Сибири.

Особенности работы в данных регионах — очень низкие температуры и замена дорог с твердым покрытием зимниками. Движение полуприцепа-цистерны возможно только с полноприводными тягачами, имеющими значительно большую высоту седла.

В данных условиях рессорная подвеска надежнее пневматической, подушки которой, могут не выдерживать высоких ударных нагрузок при сверхнизких температурах.

Очень кстати в таких условиях и «фирменная» чемоданная форма цистерны ГРАЗ с дополнительными залицовками/бронелистами, сплошной просторный ящик для коммуникаций и запаски. Конструкция прочная и проверенная временем.

Таким образом, главные конструктивные особенности новых полуприцепов-цистерн для севера:

- **Рессорная подвеска BPW, осевой нагрузкой 10 тонн,** немецкого производителя

BPW (специальное исполнение для России), которая позволяет двигаться в очень тяжелых дорожных условиях при сверхнизких температурах (до -40)

- **Большая высота седла, до 1 700 мм**, оптимальная для высоких полноприводных тягачей с внедорожной ошиновкой

Возможные объемы надстроек 30, 35, 40 куб.м. Основные технические характеристики новых полуприцепов-цистерн северного исполнения представлены в таблице.

Модель	96231-08	96227-05	96226-05
Объем цистерны, м	3	30	35
Плотность, т/м Поперечное сечение Продольное сечение Отсеков, шт. Материал Подкатная тележка Длина, мм	Чемоданное Переменное от 2 до 5 Ст3сп5 на рессорной подвес 10 100	0,86 ске и осях BPW 11 100	12 350
Ширина, мм Высота, мм 3 560	2 550		
Снаряженная масса, к	г 8 800	9 840	10 600
Полная масса, кг	33 700	38 000	43 800
Нагрузка на седло, кг	9 700	12 500	15 300
Нагрузка на тележку, і	<24 000	25 500	28 500

Машины в стандартной комплектации снабжаются комплектующими импортного производства. Также, существуют широкие возможности опционального изменения комплектации и исполнения под условия Вашего бизнеса. Подробнее с характеристиками, комплектацией можно ознакомиться в каталоге кампании «Нефтекомплект», по моделям: 96231-08, 96227-05, 96226-05.

Новые полуприцепы цистерны – заметный шаг по улучшению эксплуатационных качеств

автоцистерн ГРАЗ в условиях севера. Специалисты компании «Нефтекомплект», официального дилера ГРАЗ, будут рады проконсультировать Вас по особенностям новой техники и вопросам ее приобретения. Обращайтесь!

Модель 912506-02 96222-03 96231-07 Объем цистерны, м3 26 28 30 Плотность, т/м3 0,86 Поперечное сечение Овальное Продольное сечение Переменное Отсеков, шт. от 1 до 5 Материал Ст3пс5 Подкатная тележка на осях BPW Габаритные размеры, мм 9800 10400 11000 Ширина 2550 Высота 3450 Снаряженная масса, кг 7 200 7 350 7 550 Полная масса, кг 29 500 31 400 33 350 Нагрузка на седло, кг 9 700 9 800 10 000 Нагрузка на тележку, кг 19 800 21 600 23 350