



Полуприцепы-цистерны предназначены для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м3. Объем - от 17 м3 до 40 м3. Устанавливаются на шасси: CAT, BPW, MAN, SCANIA. Количество отсеков - от 2 до 5. В стандартную комплектацию полуприцеп-цистерны входят донные клапаны Niehuser, БРС Elaflex, алюминиевые крышки горловин.

Фото	Модель	Объём, л	Отсеков	Шасси
------	--------	----------	---------	-------



ППЦ-96271	17 000	2	CAT-47
---------------------------	--------	---	--------



ППЦ-96221-04 с постоянным сечением	24 000	3	CAT-47
---	--------	---	--------

Полуприцеп-цистерны



[ППЦ-96222-01](#) 24 000 3 CAT-47



[ППЦ-96222-073](#) 24 000 2-4 SAF (3-х осн.)



[ППЦ-96221-06](#) 24 000 3 BPW 3-х осный



[ППЦ-912505-01](#) 24 000 2-4 ТОНАР (2-х осн.)



[ППЦ-912506](#) 26 000 3 BPW 3-х осный



[ППЦ-912502-01](#) 24 000 2-4 ТОНАР (2-х осн.)



[ППЦ-912506-01](#) 26 000 2-4 SAF (3-х осн.)



[ППЦ-96222-01](#) 28 000 3 ТОНАР (2-х осн.)



[ПП11-96222](#) 28 000 ————— 3 ————— **BPW 3-х осный**



[ППЦ-96222-02](#) 28 000 ————— 2-4 ————— **SAF (3-х осн.)**



[ПП11-96231-01](#) 30 000 ————— 3 ————— **МАЗ-93892-010**



[ПП11-96231-06](#) 30 000 ————— 2-4 ————— **SAF (3-х осн.)**



[ПП11-96231-03](#) 30 000 ————— 3 ————— **CAT-110**



[ПП11-96231-05](#) 30 000 ————— 3 ————— **BPW 3-х осный**



[ПП11-33](#) 33 000 ————— 3 ————— **МАЗ-93892-010**



[ППЦ-33](#) 33 000 ————— 3 ————— **BPW 3-х осный**



[ППЦ-96227](#) 35 000 ————— 3 ————— **МАЗ-93892-010**



[ППЦ-96227-03](#) 35 000

3

CAT-110



[ППЦ-96227-04](#) 35 000

3

BPW 3-х осный



[ППЦ-96226-03](#) 40 000

4

CAT-110



[ППЦ-96226-04](#) 40 000

4

BPW 3-х осный